

TOEVOEGEN VAN HET ADDITIEF NITRAAT (VLEESVEE)

Aan welke randvoorwaarden moet u voldoen?

- De maatregel geldt voor het **vleesvee** op uw bedrijf.
- U voegt **1% nitraat** per dier per dag toe aan het totale rantsoen uitgedrukt in droge stof via het krachtvoeder. Het **totale eiwitgehalte van het rantsoen mag niet verhogen** door toevoeging van de nitraatbron om verhoogde N-emissies te vermijden. Een deel van het voedereiwit in het rantsoen wordt dus vervangen door de nitraatbron.
- U dient dit rantsoen toe gedurende het **hele jaar**. U kan deze maatregel toepassen op één of meerdere van volgende diercategorieën: **vaarzen, zoogkoeien en/of stieren ouder dan 6 maand**.

Welke bewijsstukken moet u bijhouden om de subsidie te kunnen ontvangen van de ecoregeling?

- Een **rantsoenberekening** met duidelijke vermelding van de datum, de periode waarin het rantsoen verstrekt wordt, de totale hoeveelheid droge stof en de hoeveelheid nitraat of het commerciële product waarin nitraat zit. Elke keer wanneer u het rantsoen wijzigt, maakt u een nieuwe rantsoenberekening op.
- **Facturen, leveringsbonnen en voederetiketten** van het aangekochte additief nitraat.

Let op: de dieren moeten ook tijdig (binnen de 7 dagen) en correct (vlees type of gemengd type) geregistreerd zijn om de subsidie te kunnen ontvangen.



Door het toedienen van het additief nitraat reduceert u de methaanuitstoot van uw dier met **8%** per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt.



Het toedienen van het additief brengt **een hogere kostprijs van het krachtvoer** met zich mee, maar dit kan deels gecompenseerd worden **door vervanging van andere voedereiwitten**. Voor deze maatregel is er in 2026 **een subsidie voorzien van 6 eurocent/dier/dag** via de [ecoregeling](#) in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

TOEVOEGEN VAN HET ADDITIEF NITRAAT (VLEESVEE)

Zijn er neveneffecten door het toedienen van het additief?

- Er wordt aangeraden om de **nitraatdosis te beperken tot 1%** op droge stof basis van het totale rantsoen. Bij hogere percentages dan 1% moet de dosis geleidelijk aan opgebouwd worden om nitrietvorming te vermijden.
- Wanneer het product bovenop een bestaand (eiwitrijk) rantsoen gevoerd wordt, is er **kans op afwenteling op andere emissies** (nl. via mest) door verhoging van het eiwitgehalte van het rantsoen. Om deze reden moet een deel van het voedereiwit in het rantsoen vervangen worden door de nitraatbron en mag het totale eiwitgehalte van het rantsoen niet verhogen.
- Het toevoegen van 1% nitraat kan **mogelijks leiden tot een hogere gewichtstoename**.

Hebt u nog vragen of wil u meer informatie over deze maatregel?

- Contacteer uw veevoederadviseur