



Beste,

hierbij ontvangt u de 3-maandelijke nieuwsbrief van het **RUNDVEELOKET**. Als verlengde van onze website houden we u zo op de hoogte van recente vragen, artikels en komende activiteiten voor de rundveesector.

Terugblik

Webinars - [ILVO Onderzoek Veehouderij](#)

- Alternatieve eiwitbronnen
- Rendabel en lekker varkensvlees
- Futureproof pluimvee
- Dierenwelzijn in de veehouderij
- Emissie-arm en productief rundvee



Webinar - [Goede praktijken in de Europese Vleesveehouderij \(BovINE\)](#)



Webinars - Hittestress bij vleesvee (Dept LV)

- [Fysiologie en impact op vruchtbaarheid](#)
- [Preventie en bestrijding in de stal en op de weide](#)
- [Natuurlijke beschutting op de weide](#)

ILVO Rantsoentool Vleesvee 1.0

Op veelvuldige vraag uit de sector ontwikkelde ILVO een rekentool waarmee het rantsoen voor verschillende categorieën vleesvee kan berekend worden. Met dank aan CVB (Centraal Veevoeder Bureau) bevat de tool ook een uitgebreide lijst voedermiddelen met gemiddelde voederwaarde. De ILVO Rantsoentool Vleesvee kan gratis gedownload worden vanop de website van het Rundveeloket.



[Meer info & Download](#)

RUNDVEELOKET

Vraag en Antwoord

- [KAV \(Kation-Anion-Verschil\) in de droogstand](#)

Wat mag het KAV (Kation-Anion-Verschil) zijn bij melkvee in de droogstand?



- **Zwavel en pensacidose**

In de graskorrel die ik voer aan mijn hoogproductief melkvee is een relatief hoog gehalte aan zwavel teruggevonden. Kan dit enige gevolgen hebben op het voorkomen van (subklinische) pensacidose?

- **Voederbieten: waarmee gemengd inkuilen?**

Ik wil een mengkuil maken van voederbieten met een droog product (bvb droge pulp). Welk product heeft het beste absorptievermogen om het sap van de bieten op te nemen?



Recente artikels



Veldbonen in de melkveehouderij: toasten voor succes?

Project EKOPTI - Inagro, ILVO

Geïmporteerde eiwitbronnen omvatten een belangrijk deel van de totale voederkost. Massale ontbossing voor de productie van soja en het transport over zee wegen op de ecologische voetafdruk. Verder is soja meestal genetisch gemodificeerd, waardoor het gebruik ervan in de biologische landbouw niet is toegestaan. Alternatieve eiwitbronnen, zoals veldbonen, kunnen hier een oplossing bieden.

Getoaste veldbonen positief voor voersaldo op bio-bedrijven

Project EKOPTI - Inagro, ILVO

Toasten van veldbonen verbetert de voederwaarde van veldbonen. Op drie biologische melkveebedrijven werd een deel van de soja vervangen door getoaste veldbonen. Dit zorgde voor een verlaging van de voederkost bij gelijkblijvende productieresultaten.



Nieuws van onze partners

Koesensor: wat is het netto-rendement van afkalfsensoren?

Onderzoekers evalueerden het netto rendement van een afkalfsensorsysteem op melkveebedrijven. Leiden afkalfsensoren, in combinatie met tijdige hulp bij het kalven, effectief tot een beter rendement?



Optakelen voorpoten bij klauwverzorging: Risico op klauwvulsie (Dr. Marcel Van Aert)

Het foutief optakelen van voorpoten, met het koord halverwege de metacarpus (pijpbteen) in plaats van tussen de klauwen en de bijklauwtjes, kan aanleiding geven tot opzwellen van de kroonrand en de ondervoet, met uiteindelijk loskomen en spontaan verlies van de klauwschoen. Dit kan resulteren in gedwongen afvoer of euthanasie van het rund.



- **Adviesfilmpjes melkveehouderij (Inagro)**

- [Advies in de voergang](#)
- [Advies over drinkwater](#)

In de volgende Nieuwsbrief (april 2021):

- *Wat als mijn zoogkoeien te weinig biest produceren?*
- *Wortels voederen als supplement betacaroteen?*
- *Gist voederen aan melkvee: welk type en hoeveel?*
- ...

Heeft u zelf een vraag over rundveehouderij? Of een suggestie/opmerking over de nieuwsbrief of de website?

Contacteer ons via het handige [contactformulier!](#)



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Uitschrijven op deze mailing kan via het [Privacy Center](#)