


TIJDLIJN

IDEALE JONGVEE OPFOK




ILVO RUNDVEELOKET

www.rundveeloket.be



GEBOORTE



DAG 2



Biestmanagement:

Doel: min 300 IgG binnen 6H

Voorkeur biest eigen moeder

Voorwaarde >22 brix, anders uit diepvries


1. 3L biest >22 bij de geboorte
2. 2L biest >22 binnen 6H
3. 2L biest >22 binnen 12H

Uitzondering: geboorte tussen 18h en middernacht:

1. 3L biest >25 (bij geboorte)
2. 2L biest >22 binnen 12H

Biestcollectie:

- Aparte melkunit + spoeling melkmachine
- Reinigen spenen
- Voorstralen
- Gezonde koe/vaars: uitmelken



Biestmateriaal:

- Na biestgift: speen en fles ontsmetten H_2O_2

Biestvoorraad:

- Diepvriesladen ingedeeld volgens brix waarde
- Sticker met koenummer, datum, brix waarde
- Kalving tussen 4u en 8u: extra melkbeurt om 11h
- Bewaring derde biest voor jonge kalfjes




WEEK 6




Preventie kalverdiarree:

- Halocur in W1 (cryptosporidiose)
- Toediening verlengde biest
= 3^{de} biestbeurt
- **Hoeveel?** 200 ml per melkbeurt
- **Hoelang?** Eerste twee levensweken
- **Waarom?** Lokale antistoffen + andere immuun- en groeifactoren
=> gezondere darmomgeving
=> beter darmontwikkeling



Melkregime

- Geleidelijke opbouw (2 wkn)
- 2 X 3 L aan 150 gram/L
- RE 22% - RV 19%
- Melktaxi: 50 °C (winter) – 45°C (zomer)




Management

- 1M oud: intranasaal Rispoval® RS+PI3 (Zoetis)
- Voeding: hooi aangevuld met krachtvoer



5 à 6 Maand




Speenstrategie:

- Per koppel
- Geleidelijke afbouw vanaf 7W
- Spenen op 9W



Aanpak kalverdiarree:

- Kalverplein op leidingwater
- 1^e dosis tolracol: 6W oud
- 2^{de} dosis tolracol: 10W oud



Preventieve maatregelen:

- Bovilis® Bovipast RSP (MSD)
- op 3M en 4M leeftijd

Voeding en huisvesting:

- Hooi aangevuld met krachtvoer tot 14 weken
- Groeperen per 4 op 18 weken



Rantsoen 4-12M



17%



34%



42%




7%

Management

- Wenperiode roosters: 6M-12M
- 2023 renovatie jongveestal: opruwen roosters + aanpassen ligbedden door hogere groei vaarzen
- 12M: magneet + halsband tochtdetectie

Aanpak jongveediarree:

- Meststaalname Parasitologie => behandeling



8



18 Maand

Rantsoen 12-18M




6%

57%


27%

10%



Inseminatieprotocol

- Vanaf 400 kg én 13 MND
- KI door CRV
- Op 14mnd geen tocht gezien
=> Controle Dierenarts (PG of spiraal)



23,5 Maand

Gemiddelde leeftijd 1^{ste} kalving

Rantsoen >18M



2%



83%




15%



Preventie kalverdiarree:

- Vaccinatie moeders
- Vaarzen én koeien
- Bovilis® Rotavec corona (MSD)



TIJDLIJN

IDEALE JONGVEE OPFOK

Demo-project Kalfit

Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)



VLAIO-project JongLeven



Provincie
Antwerpen
HOOIBEKHOEVE



AGENTSCHAP
INNOVEREN &
ONDERNEMEN



Provincie
Antwerpen
HOOIBEKHOEVE



ILVO RUNDVEELOKET

www.rundveeloket.be